


Файлова система

проф. д-р инж. Христо Вълчанов

<http://cs.tu-varna.bg>

Файлова система - архитектура



Файлове – основни концепции

- **Файл** - логическа последователност от байтове.
- Съдържание:
 - Данни;
 - Програми.
- Структура в зависимост от типа:
 - Текстов файл;
 - Сорс файл;
 - Изпълним файл.

Атрибут на файл

- Name
- Identifier
- Type
- Location
- Size
- Protection
- Time, date, user identification

Съхраняват се в директорна структура.

Операции върху файл

- Create
- Write
- Read
- Reposition within file
- Delete
- Truncate

Пример: операции върху файл

```
#include <sys/types.h>                /* include necessary header files */
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]);      /* ANSI prototype */

#define BUF_SIZE 4096                  /* use a buffer size of 4096 bytes */
#define OUTPUT_MODE 0700               /* protection bits for output file */

int main(int argc, char *argv[])
{
    int in_fd, out_fd, rd_count, wt_count;
    char buffer[BUF_SIZE];

    if (argc != 3) exit(1);             /* syntax error if argc is not 3 */

    /* Open the input file and create the output file */
    in_fd = open(argv[1], O_RDONLY);    /* open the source file */
    if (in_fd < 0) exit(2);              /* if it cannot be opened, exit */
    out_fd = creat(argv[2], OUTPUT_MODE); /* create the destination file */
    if (out_fd < 0) exit(3);            /* if it cannot be created, exit */
```

Пример: операции върху файл (2)

```
/* Copy loop */
while (TRUE) {
    rd_count = read(in_fd, buffer, BUF_SIZE); /* read a block of data */
    if (rd_count <= 0) break;                  /* if end of file or error, exit loop */
    wt_count = write(out_fd, buffer, rd_count); /* write data */
    if (wt_count <= 0) exit(4);                /* wt_count <= 0 is an error */
}
```

```
/* Close the files */
close(in_fd);
close(out_fd);
if (rd_count == 0) /* no error on last read */
    exit(0);
else
    exit(5); /* error on last read */
}
```

Отваряне на файл

- **Таблица на отворени файлове** – съдържа информация за всички отворени файлове

Open . . . Close

Реализация в Linux:

- Системна таблица (system-wide) – местоположение, дати, размер и др.
- Таблица за процес (per-process) – всички файлове, отворени от процеса

Отваряне на файл (2)

- **Файлов указател** – указател към последната позиция за четене/запис за процес, който е отворил файла
- **Брой отворени файлове** – брояч на броя пъти отваряне на файл (позволява премахване на данни от таблицата при затварянето ѝ от последния процес)
- **Местоположение на файла на диска**
- **Права на достъп** – права на достъп до файла за процес


Типове файлове

file type	usual extension	function
executable	exe, com, bin or none	ready-to-run machine-language program
object	obj, o	compiled, machine language, not linked
source code	c, cc, java, pas, asm, a	source code in various languages
batch	bat, sh	commands to the command interpreter
text	txt, doc	textual data, documents
word processor	wp, tex, rtf, doc	various word-processor formats
library	lib, a, so, dll	libraries of routines for programmers
print or view	ps, pdf, jpg	ASCII or binary file in a format for printing or viewing
archive	arc, zip, tar	related files grouped into one file, sometimes compressed, for archiving or storage
multimedia	mpeg, mov, rm, mp3, avi	binary file containing audio or A/V information

Структура на файл

- Без структура – последователност от байтове
- Проста структура - запис
 - Редове
 - Фиксирана дължина
 - Променлива дължина
- Сложна структура
 - Форматиран документ
- Кой определя структурата
 - Операционната система
 - Приложенията


Структура на файл (2)



Методи на достъп

Последователен достъп

- Обща структура



- Операции:
 - **read_next ()** – чете следваща част от файла и автоматично увеличава файловия указател.
 - **write_next ()** – добавя в края на файла и увеличава файловия указател до края на файла.
 - **reset()** – връщане към началото на файла.

Методи на достъп

Директен достъп

- Файлът се състои от записи с фиксиран размер.
- Файлът се разглежда като номерирана последователност от блокове записи.
- Операции:
 - **read(n)** – чете относителен блок номер n
 - **write(n)** - записва в относителен блок n
- Относителните блокове позволяват на ОС да определи къде те да бъдат разположени
- Удобен начин за непосредствен достъп до големи обеми информация (бази данни)


Симулиране на последователен достъп при файл с директен достъп

sequential access	implementation for direct access
<i>reset</i>	<i>cp = 0;</i>
<i>read next</i>	<i>read cp;</i> <i>cp = cp + 1;</i>
<i>write next</i>	<i>write cp;</i> <i>cp = cp + 1;</i>

Други методи на достъп

- Могат да се изградят върху базовите методи
- Най-общо изискват създаване на индекс за файла
- Индексът се съхранява в паметта
- Ако е прекалено голям, в паметта се съхранява индекс на главния индекс (на диска)
- IBM индексирани последователен метод за достъп (ISAM)
 - Малък главен индекс, сочещ към дискови блокове на вторичния индекс
 - Файлът се съхранява сортиран по ключ
 - Реализира се от ОС


Пример за индекс



Структура на диска


- Дискът може да се раздели на **partitions (дялове)**
- Диск или дял могат да се използват **raw** – без файлова система или **formatted** с файлова система
- Единицата, съдържаща файлова система - **volume**
- Всеки том съдържа информация за файловете в него, съхранена в **device directory** или **volume table of contents**
- Директорията съдържа информация като: име, местоположение, размер и др. за всички файлове в тома

Типична организация на ФС



Структура на директориите

Директория – съвкупност от възли, съдържаща информация за всички файлове



Операции върху директории

- Търсене на файл
- Създаване на файл
- Изтриване на файл
- Извеждане списък на директория
- Преименуване на файл
- Достъп до всяко място


Организация на директории

Директорията се организира логически за:

- Ефикасност – бързо откриване на файл
- Именуване – удобство за потребителите
 - Двама потребители могат да използва едно и също име на файл
 - Един файл може да има няколко различни имена
- Групиране – логическо групиране на файлове (игри и др.)

Директория с единично ниво


- Единична директория за всички потребители



- Проблем с именуването
- Проблем с групирането


Директория на две нива

- Отделна директори за всеки потребител



- Име на път
- Еднакви имена за различни потребители
- Ефикасно търсене
- Няма възможност за групиране

Дървовидна структура



Дървовидна структура - особености

- Ефикасно търсене
- Възможност за групиране
- **Абсолютно** или **относително** име на път. Пътят се описва като последователност от разделени с наклонена черта имена на директории до дестинацията
- Създаването на файл става в текущата директория
- Изтриване на файл

rm <file-name>

- Създаването на нова поддиректория е в текущата

mkdir <dir-name>

- Изтриване на директория рефлектира в изтриване на цялото ѝ поддърво

Имена във файловата система

- Абсолютно име – започва от корена

`/home/os/os123/test.c` – Linux

`C:\Users\Student\Desktop\test.c` – Windows


- Относително име – спрямо текущата директория

`test.c` – Linux

`test.c` – Windows

- Специални имена
 - Текуща директория `./`
 - Една директория нагоре `../`


Структура ацикличен граф




Структура ацикличен граф (2)

- Възможност за споделяне
- Две различни имена (псевдоними)
- Реализиране на споделените файлове и директории?
 - общ подход (Unix) е използване на линкове (**link**).
 - Link – указател към файл или поддиректория
 - реализира се като абсолютно или относително име


Директорна структура Linux




Директорна структура Windows XP




Директорна структура Windows 7



Директорна структура Windows 10




Директорна структура Android




Монтиране на файлова система

- Основна идея – комбиниране на множество файлови системи в една голяма дървовидна структура
- Изисква се *точка на монтиране* (директория)
- Всички файлове в точката на монтиране не са достъпни от монтираната файлова система


Монтиране на файлова система (2)



Монтиране на файлова система (3)



Демонтиране на файлова система



Пример: Монтиране на файлова система на cdrom

```
root@LinuxOS:/mnt# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0        2:0    1    4K  0 disk
sda        8:0    0  100G  0 disk
|-sda1     8:1    0    1G  0 part
`-sda2     8:2    0   99G  0 part /
sr0        11:0    1 61.8M  0 rom
root@LinuxOS:/mnt# mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
root@LinuxOS:/mnt# ls /mnt/cdrom
VMwareTools-9.4.10-2068191.tar.gz  vmware-tools-upgrader-32*
manifest.txt*                      vmware-tools-upgrader-64*
run_upgrader.sh*
root@LinuxOS:/mnt#
```

```
root@LinuxOS:/mnt# umount /mnt/cdrom
root@LinuxOS:/mnt# ls /mnt/cdrom
root@LinuxOS:/mnt#
```

Контролни структури на диск

- Boot control block (*boot block, partition boot sector*);
- Partition control block (*superblock, Master File Table*);
- Директорна структура;
- File Control Block.


Контролни структури (2)

Съхранение на информацията:

- Всеки елемент съдържа всичката информация
- Свързан е към отделен възел

games	attributes
mail	attributes
news	attributes
work	attributes

(a)



(b)

Контролни структури (3)

- File Control Block - съдържа цялостна информация за файл (**i-node**)

file permissions
file dates (create, access, write)
file owner, group, ACL
file size
file data blocks or pointers to file data blocks

Контролни структури (4)

Filenames Index

i-node Index

main.c

i-node 1


test.txt

i-node 2

pic.jpg

i-node n

Блокове на диска




Контролни структури (5)

```
root@LinuxOS:~# ls -li
total 48
6297047 -rw-r--r--  1 root root    0 Jan 29 11:29 #t.txt#
6295293 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x  2 root root 4096 Sep  9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr  2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6291462 drwx--x--x  3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

Линкове в Unix

- **Hard link** – множество директорни записи сочат към един и същи файл. Валидни са за обикновени файлове в същата файлова система
- **Symbolic link** – специален тип файл, съдържащ информация къде да се открие свързан файл. Могат да се използват за свързване на файлове и директории и от други файлови системи

Hard link




```
root@LinuxOS:~# ls -li
total 52
6297047 -rw-r--r--  1 root root    0 Jan 29 11:29 #t.txt#
6295293 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Documents/
6295294 drwx--x--x  2 root root 4096 Sep  9  2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Music/
6295299 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Public/
6295295 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Templates/
6295300 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Videos/
6297287 -rw-r--r--  1 root root   11 Apr 14 13:17 file1
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr  2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6291462 drwx--x--x  3 root root 4096 May 14  2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

Hard link (1)

Filenames Index


i-node Index

Блокове на диска



```
root@LinuxOS:~# ln file1 hardlink1
root@LinuxOS:~# ls -li
total 56
6297047 -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 29 11:29 #t.txt#
6295293 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x 2 root root 4096 Sep 9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6297287 -rw-r--r-- 2 root root 11 Apr 14 13:17 file1
6297287 -rw-r--r-- 2 root root 11 Apr 14 13:17 hardlink1
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr 2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6291462 drwx--x--x 3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```


Hard link (2)



```
root@LinuxOS:~# cat file1
This is KST
root@LinuxOS:~# cat hardlink1
This is KST
root@LinuxOS:~#
```

```
root@LinuxOS:~# cat file1
This is KST
Wellcome!
root@LinuxOS:~# cat hardlink1
This is KST
Wellcome!
root@LinuxOS:~#
```


Hard link (3)




```
root@LinuxOS:~# rm file1
root@LinuxOS:~# ls -l
total 56
-rw-r--r--  1 root root    0 Jan 29 11:29 #t.txt#
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Desktop/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Documents/
drwx--x--x  2 root root 4096 Sep  9  2019 Downloads/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Music/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Pictures/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Public/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Templates/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Videos/
-rw-r--r--  1 root root   22 Apr 14 13:35 hardlink1
drwx--x--x 14 root root 4096 Apr  2 11:08 oslab/
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
drwx--x--x  3 root root 4096 May 14  2019 vmtools/
drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 xrdp/
root@LinuxOS:~# cat hardlink1
This is KST
Wellcome!
root@LinuxOS:~#
```

Soft link

Filenames Index

i-node Index

Блокове на диска



```
root@LinuxOS:~# ln -s file1 softlink1
root@LinuxOS:~# ls -li
total 52
6297047 -rw-r--r--  1 root root    0 Jan 29 11:29 #t.txt#
6295293 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Documents/
6295294 drwx--x--x  2 root root 4096 Sep  9  2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Music/
6295299 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Public/
6295295 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Templates/
6295290 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 Videos/
6297287 -rw-r--r--  1 root root   12 Apr 14 13:47 file1
6295337 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr  2 11:08 oslab/
6297122 drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 -rwxrwxrwx  1 root root    5 Apr 14 13:47 softlink1 -> file1
6291462 drwx--x--x  3 root root 4096 May 14  2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14  2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```


```
root@LinuxOS:~# cat softlink1
This is KST
root@LinuxOS:~#
```

Soft link (2)

Filenames Index

i-node Index


Блокове на диска



```
root@LinuxOS:~# rm file1
root@LinuxOS:~# ls -li
total 48
6297047 -rw-r--r--  1 root root    0 Jan 29 11:29 #t.txt#
6295293 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x  2 root root 4096 Sep  9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr  2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 lrwxrwxrwx  1 root root    5 Apr 14 13:47 softlink1 -> f
6291462 drwx--x--x  3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x  2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

```
root@LinuxOS:~# cat softlink1
cat: softlink1: No such file or directory
root@LinuxOS:~#
```

Отваряне и четене от файл




Търсене в директория

- Линеино търсене
- Алтернативи:
 - Hash таблица за директория
 - Кеш за директория

Виртуална файлова система

- **Virtual File System** – предоставя обектно-ориентиран начин за реализиране на файловата система
- Позволява един и същи интерфейс (API) да се използва за различни типове системи
- API се използва за VFS интерфейс

Виртуална файлова система (2)



Защита

- Собственикът (създател) на файла трябва да може да контролира:
 - Какво може да бъде направено
 - От кого
- Типове достъп
 - Read
 - Write
 - Execute
 - Append
 - Delete
 - List

Контрол на достъп в Linux

- Режими на достъп: **read, write, execute**
- Три класа потребители в Unix / Linux:
 - **owner**
 - **group**
 - **public**
- За всеки файл и поддиректория има 9 защитни бита: 3 за owner, 3 за group, 3 за public.

Листинг на директория в Linux

```
6291458 -rw----- 1 root root 1198 May 13 2019 .xinitrc
6295287 -rw----- 1 root root 20516 May 14 2019 .xorgxrdp.10.log
6291459 -rwx--x--x 1 root root 1198 May 13 2019 .xsession*
6295293 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x 2 root root 4096 Sep 9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6297287 -rw-r--r-- 1 root root 12 Apr 14 13:47 file1
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr 2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Apr 14 13:47 softlink1 -> file1
6291462 drwx--x--x 3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

Тип на файла

Разрешения на достъп

```
6291458 -rw----- 1 root root 1198 May 13 2019 .xinitrc
6295287 -rw----- 1 root root 20516 May 14 2019 .xorgxrdp.10.log
6291459 -rwx--x--x 1 root root 1198 May 13 2019 .xsession*
6295293 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 crwx--x--x 2 root root 4096 Sep 9 2019 Downloads/
6295298 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6297287 -rw-r--r-- 1 root root 12 Apr 14 13:47 file1
6295357 crwx--x--x 14 root root 4096 Apr 2 11:08 oslab/
6297123 crwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Apr 14 13:47 softlink1 -> file1
6291462 crwx--x--x 3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 crwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

Owner

Разрешения на достъп (2)

```
6291458 -rw----- 1 root root 1198 May 13 2019 .xinitrc
6295287 -rw----- 1 root root 20516 May 14 2019 .xorgxrdp.10.log
6291459 -rw--x--x 1 root root 1198 May 13 2019 .xsession*
6295293 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x 2 root root 4096 Sep 9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6297287 -rw-r--c-- 1 root root 12 Apr 14 13:47 file1
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr 2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xc-x 2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Apr 14 13:47 softlink1 -> file1
6291462 drwx--x--x 3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS.~#
```

Group

Разрешения на достъп (3)

```
6291458 -rw---- 1 root root 1198 May 13 2019 .xinitrc
6295287 -rw---- 1 root root 20516 May 14 2019 .xorgxrdp.10.log
6291459 -rwx--x--x 1 root root 1198 May 13 2019 .xsession*
6295293 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x 2 root root 4096 Sep 9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6297287 -rw-r--r-- 1 root root 12 Apr 14 13:47 file1
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr 2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Apr 14 13:47 softlink1 -> file1
6291462 drwx--x--x 3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

Public

Собственици на файл

```
6291458 -rw----- 1 root root 1198 May 13 2019 .xinitrc
6295287 -rw----- 1 root root 20516 May 14 2019 .xorgxrdp.10.log
6291459 -rwx--x--x 1 root root 1198 May 13 2019 .xsession*
6295293 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Desktop/
6295297 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Documents/
6295294 drwx--x--x 2 root root 4096 Sep 9 2019 Downloads/
6295298 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Music/
6295299 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Pictures/
6295296 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Public/
6295295 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Templates/
6295300 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 Videos/
6297287 -rw-r--r-- 1 root root 12 Apr 14 13:47 file1
6295357 drwx--x--x 14 root root 4096 Apr 2 11:08 oslab/
6297123 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 26 12:23 rmos/
6297285 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Apr 14 13:47 softlink1 -> file1
6291462 drwx--x--x 3 root root 4096 May 14 2019 vmtools/
6295285 drwx--x--x 2 root root 4096 May 14 2019 xrdp/
root@LinuxOS:~#
```

User name	Group name
--------------	---------------

Промяна на разрешения

- За всеки отделен файл или поддиректория се дефинира подходящ достъп
- Задаване на защитата - ***chmod***
- Компоненти:
 - Потребител – [***u*** ***g*** ***o*** ***a***] и – собственик, ***g*** – група, ***o*** – други, ***a*** – всички
 - Добавяне/премахване – [***+*** ***-***]
 - Разрешения – ***r***, ***w***, ***x***

```
# chmod u+x test.c  
# chmod +w test.c  
# chmod g-x test.c
```

Промяна на разрешения (2)

- Прилагане на специфично множество от разрешения
- Използва се числово представяне

Стойност	rwX
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Промяна на разрешения (3)

```
# chmod 751 test.c  
# chmod 240 test.c
```

Промяна на разрешения за директории


- **R** – четене съдържанието на директорията
- **W** – създаване на файлове и поддиректории в нея
- **X** – възможност за влизане в директорията

Промяна на собственост на файл


```
# chown <user>:<group> <file>
```

```
# chown ivan:users test.c
```


Управление на достъп в Windows



Управление на достъп в Windows



Управление на достъп в Windows



Управление на достъп в Windows

Select Users or Groups

Select this object type:
Users, Groups, or Built-in security principals

From this location:
HV-PC

Common Queries

Name: Starts with

Description: Starts with

☐ Disabled accounts

☐ Non expiring password

Days since last logon:

Columns...

Find Now


Stop

OK


Cancel

Name	In Folder
DIALUP	
Distributed COM Users	HV-PC
Event Log Readers	HV-PC
Everyone	
Guest	HV-PC
Guests	HV-PC
HelpLibraryUpdaters	HV-PC
hwalchan	HV-PC
Hyper-V Administrators	HV-PC
IIS_IUSRS	HV-PC
INTERACTIVE	

Управление на достъп в Windows



Управление на достъп в Windows



Въпроси ?